

Shannover 2800-22DE

柴油机驱动 - 超高压水射流清洗系统





德国URACA超高压清洗技术 安全为本/质量保障

坚固的底盘结构 具有叉车槽 / 方便远程运输及吊运 设备空间结构布置合理 / 维修保养方便 外观设计简洁美观 适用于脱漆除锈、表面清洗等超高压清洗作业

清洗压力	Max 2800 Bar	柴油机功率	132 Kw
清洗流量	22 L/min	柴油机转速	1800 R.P.M.
高压泵功率	102 Kw	清洗介质	清水 (自来水)
设备重量	4500 Kg	外形尺寸 (长*宽*高)	3200*2200*1900 mm

■ 主要配置

- 原装进口URACA卧式高压泵
- 132KW柴油机
- 智能控制系统
- 二级精密进水过滤器
- 水箱

■标准配件


- ① 高压管1根
- ② 高压旋转喷枪1把
- ③高压喷嘴

■功能特点

- 发动机转速可调
- 水温、泵温超温保护
- 水箱水位、进水水压保护
- 超压保护
- 压力可调









上海水威环境技术股份有限公司

公司地址: 上海市嘉定区安亭镇泰顺路1111号1幢

服务热线: 021-69922108 www.shannover.com